




#### LEVERINGSPROGRAMMA BORSTELRIEM V-SNAAR

#### PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT - BROSSE COURROIE TRAPÉZOÏDALE

| Borstelcode<br>Code de la brosse | Boorgat in mm<br>Trou de perçage en mm | Rijen vulmateriaal<br>Rangs de fibres | Pagina<br>Page |
|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| BRVO0805                         | 3.0                                    | 1                                     | 242            |
| BRVO1006                         | 3.6                                    | 1                                     | 243            |
| BRVO1308                         | 4.5                                    | 1                                     | 244            |
| BRVO1711                         | 5.5                                    | 1                                     | 246            |
| BRVD1711                         | 4.0                                    | 2                                     | 247            |
| BRVD2012                         | 5.5                                    | 2                                     | 248            |
| BRVZ2012                         | 4.0                                    | 3                                     | 249            |
| BRVD2214                         | 5.5                                    | 2                                     | 250            |
| BRVZ2214                         | 4.5                                    | 3                                     | 251            |

# BORSTELRIEM V-SNAAR

## INTRODUCTIE

Dit type borstel is perfect inzetbaar bij reinigingswerkzaamheden van verschillende oppervlakken of het transport en de begeleiding van kwetsbare producten. Afhankelijk van de breedte wordt de riem uitgevoerd met één of meerdere borstelrijen. De lengte bepaalt of extra ondersteuning nodig is om de borstelriem goed te positioneren. Een voordeel van deze variant is dat er standaard V-snaren gebruikt kunnen worden.

## AFMETINGEN

De borstelriem is zowel eindloos als op rol verkrijgbaar.

## KERNMATERIAAL

Polyethyleen (PE) is het standaard kernmateriaal.

## VOORDELEN:

- is leverbaar op bijna alle standaard V-snaren
- is gemakkelijk te monteren en demonteren
- passende poulies kunnen bij de borstel worden geleverd
- is zowel eindloos als op rol leverbaar
- is geschikt voor transport van kwetsbare producten
- is geschikt voor kleine maatvoeringen
- kan axiaal ten opzichte van het product worden ingezet

# BROSSE COURROIE TRAPEZOÏDALE

## INTRODUCTION

Ce type de brosse est parfaitement adapté pour les opérations de nettoyage de tout type de surfaces, ainsi que pour le transport et support de produits fragiles. En fonction de la largeur, la brosse se compose d'un ou plusieurs rangs. La longueur déterminera si un support supplémentaire est nécessaire pour mettre la brosse en place correctement. Notre brosse courroie trapézoïdale standard peut facilement être utilisée.

## DIMENSIONS


La brosse est disponible dans la longueur que vous souhaitez et peut être proposée en rouleau.

## MATIÈRE DU CORPS


Le support de la brosse courroie trapézoïdale est fabriqué avec du polyéthylène (PE).

## AVANTAGES :

- la courroie est disponible pour la plupart des brosses trapézoïdales
- la brosse peut être montée et démontée facilement
- des poulies adaptées peuvent vous être livrées avec la brosse
- elle est disponible aux dimensions souhaitées et en rouleaux
- elle est adaptée au transport des produits fragiles
- elle est utilisable en petites dimensions
- la courroie peut être placée dans l'axe du produit

BORSTELRIEM V-SNAAR  
BROSSE COURROIE TRAPÉZOÏDALE

## BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION



## VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

|          |      |   |        |      |    |
|----------|------|---|--------|------|----|
| BRVO0805 | 1000 | J | PA 6.6 | 0.25 | 30 |
|----------|------|---|--------|------|----|

## KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

| BC       | L | E      | VM*                                  | VD                                                   | ZH                                                                       |
|----------|---|--------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| BRVO0805 | - | J<br>N | PA 6.6<br>PA 6.12<br>RI<br>PBT<br>PP | 0.15<br>0.20<br>0.25<br>0.30<br>0.35<br>0.40<br>0.50 | min. max.<br>10-30<br>10-35<br>15-40<br>15-40<br>15-40<br>15-50<br>15-50 |

\* Vezel: recht en transparant

\* Fibre : droite et transparente

## DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

| BC       | L | E      | VM             | VD          | ZH                                   |
|----------|---|--------|----------------|-------------|--------------------------------------|
| BRVO0805 | - | J<br>N | PH<br>VH<br>GH | -<br>-<br>- | min. max.<br>10-35<br>10-30<br>10-25 |

## PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

## BC

Borstelcode  
Code de la brosse


## L

Riemplengte in mm.  
Volgens uw specificatie  
Longueur de la courroie  
en mm. Selon vos  
indications


## E

Eindloos, uiteindes aan  
elkaar vastgemaakt  
(J = ja, N = nee).  
Afhankelijk van de  
riemplengte  
Sans fin (J = oui, N = non).  
Dépendant de la longueur  
de la courroie

**BORSTELRIEM V-SNAAR  
BROSSE COURROIE TRAPÉZOÏDALE**



**BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION**



**VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE**

|          |      |   |        |      |    |
|----------|------|---|--------|------|----|
| BRVO1006 | 1500 | J | PA 6.6 | 0.25 | 30 |
|----------|------|---|--------|------|----|

**KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES**

| BC       | L | E      | VM*                                  | VD                                                                   | ZH                                                                                         |
|----------|---|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRVO1006 | - | J<br>N | PA 6.6<br>PA 6.12<br>RI<br>PBT<br>PP | 0.10<br>0.15<br>0.20<br>0.25<br>0.30<br>0.35<br>0.40<br>0.50<br>0.60 | min. max.<br>10-25<br>10-30<br>10-35<br>15-40<br>15-40<br>15-40<br>15-50<br>15-50<br>20-50 |

\* Vezel: recht en transparant

\* Fibre : droite et transparente

**DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES**

| BC       | L | E      | VM             | VD          | ZH                                   |
|----------|---|--------|----------------|-------------|--------------------------------------|
| BRVO1006 | - | J<br>N | PH<br>VH<br>GH | -<br>-<br>- | min. max.<br>10-40<br>10-30<br>10-25 |

**VM**

Vulmateriaal  
(zie tabel rechterzijde)  
Garnissage (voir tableau  
sur la partie droite)

**VD**

Vezeldiameter in mm  
Diamètre de la fibre en mm

**ZH**



Zichtbare haarlengte in  
mm. Tussenliggende maten  
per 5 mm  
Sortie de fibre en mm.  
Dimensions intermédiaires  
par 5 mm

**VULMATERIALEN / GARNISSAGES**

**VM**

| Code    | Omschrijving   | Définition     |
|---------|----------------|----------------|
| PA 6.6  | Polyamide 6.6  | Polyamide 6.6  |
| PA 6.12 | Polyamide 6.12 | Polyamide 6.12 |
| RI      | Rilsan         | Rilsan         |
| PBT     | Polyester      | Polyester      |
| PP      | Polypropyleen  | Polypropylène  |
| PH      | Paardenhaar    | Crin de cheval |
| VH      | Varkenshaar    | Soie de porc   |
| GH      | Geitenhaar     | Soie de chèvre |

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

**BORSTELRIEM V-SNAAR  
BROSSE COURROIE TRAPÉZOÏDALE**

**BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION**

**VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE**

|          |      |   |        |      |    |
|----------|------|---|--------|------|----|
| BRVO1308 | 2000 | J | PA 6.6 | 0.25 | 30 |
|----------|------|---|--------|------|----|

**KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES**

| BC       | L | E      | VM*                                  | VD                                                                   | ZH                                                                                         |
|----------|---|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRVO1308 | - | J<br>N | PA 6.6<br>PA 6.12<br>RI<br>PBT<br>PP | 0.10<br>0.15<br>0.20<br>0.25<br>0.30<br>0.35<br>0.40<br>0.50<br>0.60 | min. max.<br>10-30<br>10-35<br>10-35<br>15-40<br>15-40<br>15-40<br>15-50<br>15-50<br>20-50 |

\* Vezel: recht en transparant

\* Fibre : droite et transparente

**PARAMETERS / PARAMÈTRES**

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

**BC**

Borstelcode  
Code de la brosse

**L**

Riemplengte in mm.  
Volgens uw specificatie  
Longueur de la courroie  
en mm. Selon vos  
indications

**E**

Eindloos, uiteindes aan  
elkaar vastgemaakt  
(J = ja, N = nee).  
Afhankelijk van de  
riemplengte  
Sans fin (J = oui, N = non).  
Dépendant de la longueur  
de la courroie

DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

| BC       | L | E      | VM             | VD          | ZH                                   |
|----------|---|--------|----------------|-------------|--------------------------------------|
| BRVO1308 | - | J<br>N | PH<br>VH<br>GH | -<br>-<br>- | min. max.<br>10-40<br>10-30<br>10-25 |

VM

Vulmateriaal  
(zie tabel rechterzijde)  
Garnissage (voir tableau  
sur la partie droite)

VD

Vezeldiameter in mm  
Diamètre de la fibre en mm

ZH



Zichtbare haarlengte in  
mm. Tussenliggende maten  
per 5 mm  
Sortie de fibre en mm.  
Dimensions intermédiaires  
par 5 mm

VULMATERIALEN / GARNISSAGES

VM

| Code    | Omschrijving   | Définition     |
|---------|----------------|----------------|
| PA 6.6  | Polyamide 6.6  | Polyamide 6.6  |
| PA 6.12 | Polyamide 6.12 | Polyamide 6.12 |
| RI      | Rilsan         | Rilsan         |
| PBT     | Polyester      | Polyester      |
| PP      | Polypropyleen  | Polypropylène  |
| PH      | Paardenhaar    | Crin de cheval |
| VH      | Varkenshaar    | Soie de porc   |
| GH      | Geitenhaar     | Soie de chèvre |

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

**BORSTELRIEM V-SNAAR  
BROSSE COURROIE TRAPÉZOÏDALE**

**BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION**

**VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE**

|          |      |   |        |      |    |
|----------|------|---|--------|------|----|
| BRVO1711 | 2000 | J | PA 6.6 | 0.25 | 30 |
|----------|------|---|--------|------|----|

**KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES**

| BC       | L | E      | VM*                                  | VD                                                                   | ZH                                                                                         |
|----------|---|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRVO1711 | - | J<br>N | PA 6.6<br>PA 6.12<br>RI<br>PBT<br>PP | 0.10<br>0.15<br>0.20<br>0.25<br>0.30<br>0.35<br>0.40<br>0.50<br>0.60 | min. max.<br>10-25<br>10-30<br>10-35<br>15-40<br>15-40<br>15-40<br>15-50<br>15-50<br>20-50 |

\* Vezel: recht en transparant

\* Fibre : droite et transparente

**DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES**

| BC       | L | E      | VM             | VD          | ZH                                   |
|----------|---|--------|----------------|-------------|--------------------------------------|
| BRVO1711 | - | J<br>N | PH<br>VH<br>GH | -<br>-<br>- | min. max.<br>10-40<br>10-30<br>10-25 |

**PARAMETERS / PARAMÈTRES**

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

**BC**


Borstelcode  
Code de la brosse

**L**


Riemplengte in mm.  
Volgens uw specificatie  
Longueur de la courroie  
en mm. Selon vos  
indications

**E**

Eindloos, uiteindes aan  
elkaar vastgemaakt  
(J = ja, N = nee).  
Afhankelijk van de  
riemplengte  
Sans fin (J = oui, N = non).  
Dépendant de la longueur  
de la courroie

BORSTELRIEM V-SNAAR  
BROSSE COURROIE TRAPÉZOÏDALE

## BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION



## VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

|          |      |   |        |      |    |
|----------|------|---|--------|------|----|
| BRVD1711 | 5000 | J | PA 6.6 | 0.25 | 30 |
|----------|------|---|--------|------|----|

## KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHÉTIQUES

| BC       | L | E      | VM*                                  | VD   | ZH         |
|----------|---|--------|--------------------------------------|------|------------|
| BRVD1711 | - | J<br>N | PA 6.6<br>PA 6.12<br>RI<br>PBT<br>PP | 0.10 | min. 10-30 |
|          |   |        |                                      | 0.15 | max. 10-35 |
|          |   |        |                                      | 0.20 | 10-35      |
|          |   |        |                                      | 0.25 | 15-40      |
|          |   |        |                                      | 0.30 | 15-40      |
|          |   |        |                                      | 0.35 | 15-40      |
|          |   |        |                                      | 0.40 | 15-50      |
|          |   |        |                                      | 0.50 | 15-50      |
|          |   |        |                                      | 0.60 | 20-50      |

\* Vezel: recht en transparant

\* Fibre : droite et transparente

## DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

| BC       | L | E | VM | VD | ZH         |
|----------|---|---|----|----|------------|
| BRVD1711 | - | J | PH | -  | min. 10-40 |
|          |   | N | VH | -  | max. 10-30 |
|          |   |   | GH | -  | 10-25      |

## VM

Vulmateriaal  
(zie tabel rechterzijde)  
Garnissage (voir tableau  
sur la partie droite)

## VD

Vezeldiameter in mm  
Diamètre de la fibre en mm

## ZH



Zichtbare haarlengte in  
mm. Tussenliggende maten  
per 5 mm  
Sortie de fibre en mm.  
Dimensions intermédiaires  
par 5 mm

## VULMATERIALEN / GARNISSAGES

## VM

| Code    | Omschrijving   | Définition     |
|---------|----------------|----------------|
| PA 6.6  | Polyamide 6.6  | Polyamide 6.6  |
| PA 6.12 | Polyamide 6.12 | Polyamide 6.12 |
| RI      | Rilsan         | Rilsan         |
| PBT     | Polyester      | Polyester      |
| PP      | Polypropyleen  | Polypropylène  |
| PH      | Paardenhaar    | Crin de cheval |
| VH      | Varkenshaar    | Soie de porc   |
| GH      | Geitenhaar     | Soie de chèvre |

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

**BORSTELRIEM V-SNAAR  
BROSSE COURROIE TRAPÉZOÏDALE**

**BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION**

**VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE**

|          |      |   |        |      |    |
|----------|------|---|--------|------|----|
| BRVD2012 | 5000 | J | PA 6.6 | 0.25 | 30 |
|----------|------|---|--------|------|----|

**KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES**

| BC       | L | E      | VM*                                  | VD                                                                           | ZH                                                                                                  |
|----------|---|--------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRVD2012 | - | J<br>N | PA 6.6<br>PA 6.12<br>RI<br>PBT<br>PP | 0.10<br>0.15<br>0.20<br>0.25<br>0.30<br>0.35<br>0.40<br>0.50<br>0.60<br>0.70 | min. max.<br>10-25<br>10-30<br>10-35<br>15-40<br>15-40<br>15-40<br>15-50<br>15-50<br>20-50<br>25-70 |

\* Vezel: recht en transparant

\* Fibre : droite et transparente

**DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES**

| BC       | L | E      | VM             | VD          | ZH                                   |
|----------|---|--------|----------------|-------------|--------------------------------------|
| BRVD2012 | - | J<br>N | PH<br>VH<br>GH | -<br>-<br>- | min. max.<br>10-40<br>10-30<br>10-25 |

**PARAMETERS / PARAMÈTRES**

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

**BC**

Borstelcode  
Code de la brosse


**L**

Riemplengte in mm.  
Volgens uw specificatie  
Longueur de la courroie  
en mm. Selon vos  
indications


**E**

Eindloos, uiteindes aan  
elkaar vastgemaakt  
(J = ja, N = nee).  
Afhankelijk van de  
riemplengte  
Sans fin (J = oui, N = non).  
Dépendant de la longueur  
de la courroie

**BORSTELRIEM V-SNAAR  
BROSSE COURROIE TRAPÉZOÏDALE**



**BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION**



**VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE**

|          |      |   |        |      |    |
|----------|------|---|--------|------|----|
| BRVZ2012 | 5000 | J | PA 6.6 | 0.25 | 30 |
|----------|------|---|--------|------|----|

**KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHÉTIQUES**

| BC       | L | E      | VM*                                  | VD   | ZH        |
|----------|---|--------|--------------------------------------|------|-----------|
| BRVZ2012 | - | J<br>N | PA 6.6<br>PA 6.12<br>RI<br>PBT<br>PP |      | min. max. |
|          |   |        |                                      | 0.10 | 10-25     |
|          |   |        |                                      | 0.15 | 10-30     |
|          |   |        |                                      | 0.20 | 10-35     |
|          |   |        |                                      | 0.25 | 15-40     |
|          |   |        |                                      | 0.30 | 15-40     |
|          |   |        |                                      | 0.35 | 15-40     |
|          |   |        |                                      | 0.40 | 15-50     |
|          |   |        |                                      | 0.50 | 15-50     |
|          |   |        |                                      | 0.60 | 20-50     |
|          |   |        |                                      | 0.70 | 25-60     |
|          |   |        |                                      | 0.80 | 25-70     |
|          |   |        |                                      | 1.00 | 30-100    |

\* Vezel: recht en transparant

\* Fibre : droite et transparente

**DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES**

| BC       | L | E      | VM | VD | ZH                 |
|----------|---|--------|----|----|--------------------|
| BRVZ2012 | - | J<br>N | PH | -  | min. max.<br>10-40 |
|          |   |        | VH | -  | 10-30              |
|          |   |        | GH | -  | 10-25              |

**VM**

Vulmateriaal  
(zie tabel rechterzijde)  
Garnissage (voir tableau  
sur la partie droite)

**VD**

Vezeldiameter in mm  
Diamètre de la fibre en mm

**ZH**



Zichtbare haarlengte in  
mm. Tussenliggende maten  
per 5 mm  
Sortie de fibre en mm.  
Dimensions intermédiaires  
par 5 mm

**VULMATERIALEN / GARNISSAGES**

**VM**

| Code    | Omschrijving   | Définition     |
|---------|----------------|----------------|
| PA 6.6  | Polyamide 6.6  | Polyamide 6.6  |
| PA 6.12 | Polyamide 6.12 | Polyamide 6.12 |
| RI      | Rilsan         | Rilsan         |
| PBT     | Polyester      | Polyester      |
| PP      | Polypropyleen  | Polypropylène  |
| PH      | Paardenhaar    | Crin de cheval |
| VH      | Varkenshaar    | Soie de porc   |
| GH      | Geitenhaar     | Soie de chèvre |

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

**BORSTELRIEM V-SNAAR  
BROSSE COURROIE TRAPÉZOÏDALE**

**BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION**

**VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE**

|          |      |   |        |      |    |
|----------|------|---|--------|------|----|
| BRVD2214 | 7500 | J | PA 6.6 | 0.25 | 30 |
|----------|------|---|--------|------|----|

**KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES**

| BC       | L | E      | VM*                                  | VD                                                                                           | ZH                                                                                                                     |
|----------|---|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRVD2214 | - | J<br>N | PA 6.6<br>PA 6.12<br>RI<br>PBT<br>PP | 0.10<br>0.15<br>0.20<br>0.25<br>0.30<br>0.35<br>0.40<br>0.50<br>0.60<br>0.70<br>0.80<br>1.00 | min. max.<br>10-25<br>10-30<br>10-35<br>15-40<br>15-40<br>15-40<br>15-50<br>15-50<br>20-50<br>25-60<br>25-70<br>30-100 |

\* Vezel: recht en transparant

\* Fibre : droite et transparente

**DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES**

| BC       | L | E      | VM             | VD          | ZH                                   |
|----------|---|--------|----------------|-------------|--------------------------------------|
| BRVD2214 | - | J<br>N | PH<br>VH<br>GH | -<br>-<br>- | min. max.<br>10-40<br>10-30<br>10-25 |

**PARAMETERS / PARAMÈTRES**

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

**BC**


Borstelcode  
Code de la brosse

**L**


Riemplengte in mm.  
Volgens uw specificatie  
Longueur de la courroie  
en mm. Selon vos  
indications

**E**

Eindloos, uiteindes aan  
elkaar vastgemaakt  
(J = ja, N = nee).  
Afhankelijk van de  
riemplengte  
Sans fin (J = oui, N = non).  
Dépendant de la longueur  
de la courroie

BORSTELRIEM V-SNAAR  
BROSSE COURROIE TRAPÉZOÏDALE

## BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION



## VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

|          |      |   |        |      |    |
|----------|------|---|--------|------|----|
| BRVZ2214 | 7500 | J | PA 6.6 | 0.25 | 30 |
|----------|------|---|--------|------|----|

## KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHÉTIQUES

| BC       | L | E      | VM*                                  | VD   | ZH        |
|----------|---|--------|--------------------------------------|------|-----------|
| BRVZ2214 | - | J<br>N | PA 6.6<br>PA 6.12<br>RI<br>PBT<br>PP |      | min. max. |
|          |   |        |                                      | 0.10 | 10-25     |
|          |   |        |                                      | 0.15 | 10-30     |
|          |   |        |                                      | 0.20 | 10-35     |
|          |   |        |                                      | 0.25 | 15-40     |
|          |   |        |                                      | 0.30 | 15-40     |
|          |   |        |                                      | 0.35 | 15-40     |
|          |   |        |                                      | 0.40 | 15-50     |
|          |   |        |                                      | 0.50 | 15-50     |
|          |   |        |                                      | 0.60 | 20-50     |
|          |   |        |                                      | 0.70 | 20-60     |
|          |   |        |                                      | 0.80 | 25-70     |
|          |   |        |                                      | 1.00 | 30-100    |

\* Vezel: recht en transparant

\* Fibre : droite et transparente

## DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

| BC       | L | E | VM | VD | ZH        |
|----------|---|---|----|----|-----------|
| BRVZ2214 | - | J | PH | -  | min. max. |
|          |   | N | VH | -  | 10-40     |
|          |   |   | GH | -  | 10-30     |
|          |   |   |    |    | 10-25     |

## VM

Vulmateriaal  
(zie tabel rechterzijde)  
Garnissage (voir tableau  
sur la partie droite)

## VD

Vezeldiameter in mm  
Diamètre de la fibre en mm

## ZH

Zichtbare haarlengte in  
mm. Tussenliggende maten  
per 5 mm  
Sortie de fibre en mm.  
Dimensions intermédiaires  
par 5 mm

## VULMATERIALEN / GARNISSAGES

## VM

| Code    | Omschrijving   | Définition     |
|---------|----------------|----------------|
| PA 6.6  | Polyamide 6.6  | Polyamide 6.6  |
| PA 6.12 | Polyamide 6.12 | Polyamide 6.12 |
| RI      | Rilsan         | Rilsan         |
| PBT     | Polyester      | Polyester      |
| PP      | Polypropyleen  | Polypropylène  |
| PH      | Paardenhaar    | Crin de cheval |
| VH      | Varkenshaar    | Soie de porc   |
| GH      | Geitenhaar     | Soie de chèvre |

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

# OVERZICHT MOGELIJKHEDEN BORSTELRIEMEN V-SNAAR NOS POSSIBILITÉS - Brosse Courroie Trapézoïdale

| Borstelcode<br>Code de la brosse | Kernmateriaal<br>Matière du corps | Aantal rijen<br>Rangs de fibres | Eindloos<br>Sans fin | Haarlengte<br>Sortie de fibre | Vulmateriaal | Fibre |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|-------|
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|-------|

## BORSTELRIEMEN V-SNAAR / Brosse Courroie Trapézoïdale

|                                        |    |                   |                               |       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|----|-------------------|-------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRVO0805                               | PE | 1 rij / 1 rang    | J = ja / oui<br>N = nee / non | 10-50 | Polyamide 6*<br>Polyamide 6.6<br>Polyamide 6.10*<br>Polyamide 6.12<br>Rilsan<br>Polyester<br>Polypropyleen<br>Dierlijke vezels<br>Plant aardige vezels*<br>Abrasive vezels*<br>Staaldraden* | Polyamide 6*<br>Polyamide 6.6<br>Polyamide 6.10*<br>Polyamide 6.12<br>Rilsan<br>Polyester<br>Polypropylène<br>Fibres animales<br>Fibres végétales*<br>Fibres abrasives*<br>Fibres métalliques* |
| BRVD0805<br>Op aanvraag<br>Sur demande | PE | 2 rijen / 2 rangs | J = ja / oui<br>N = nee / non | 10-50 | Polyamide 6*<br>Polyamide 6.6<br>Polyamide 6.10*<br>Polyamide 6.12<br>Rilsan<br>Polyester<br>Polypropyleen<br>Dierlijke vezels<br>Plant aardige vezels*<br>Abrasive vezels*<br>Staaldraden* | Polyamide 6*<br>Polyamide 6.6<br>Polyamide 6.10*<br>Polyamide 6.12<br>Rilsan<br>Polyester<br>Polypropylène<br>Fibres animales<br>Fibres végétales*<br>Fibres abrasives*<br>Fibres métalliques* |
| BRVO1006                               | PE | 1 rij / 1 rang    | J = ja / oui<br>N = nee / non | 10-50 | Polyamide 6*<br>Polyamide 6.6<br>Polyamide 6.10*<br>Polyamide 6.12<br>Rilsan<br>Polyester<br>Polypropyleen<br>Dierlijke vezels<br>Plant aardige vezels*<br>Abrasive vezels*<br>Staaldraden* | Polyamide 6*<br>Polyamide 6.6<br>Polyamide 6.10*<br>Polyamide 6.12<br>Rilsan<br>Polyester<br>Polypropylène<br>Fibres animales<br>Fibres végétales*<br>Fibres abrasives*<br>Fibres métalliques* |
| BRVD1006<br>Op aanvraag<br>Sur demande | PE | 2 rijen / 2 rangs | J = ja / oui<br>N = nee / non | 10-50 | Polyamide 6*<br>Polyamide 6.6<br>Polyamide 6.10*<br>Polyamide 6.12<br>Rilsan<br>Polyester<br>Polypropyleen<br>Dierlijke vezels<br>Plant aardige vezels*<br>Abrasive vezels*<br>Staaldraden* | Polyamide 6*<br>Polyamide 6.6<br>Polyamide 6.10*<br>Polyamide 6.12<br>Rilsan<br>Polyester<br>Polypropylène<br>Fibres animales<br>Fibres végétales*<br>Fibres abrasives*<br>Fibres métalliques* |
| BRVO1308                               | PE | 1 rij / 1 rang    | J = ja / oui<br>N = nee / non | 10-50 | Polyamide 6*<br>Polyamide 6.6<br>Polyamide 6.10*<br>Polyamide 6.12<br>Rilsan<br>Polyester<br>Polypropyleen<br>Dierlijke vezels<br>Plant aardige vezels*<br>Abrasive vezels*<br>Staaldraden* | Polyamide 6*<br>Polyamide 6.6<br>Polyamide 6.10*<br>Polyamide 6.12<br>Rilsan<br>Polyester<br>Polypropylène<br>Fibres animales<br>Fibres végétales*<br>Fibres abrasives*<br>Fibres métalliques* |
| BRVD1308<br>Op aanvraag<br>Sur demande | PE | 2 rijen / 2 rangs | J = ja / oui<br>N = nee / non | 10-50 | Polyamide 6*<br>Polyamide 6.6<br>Polyamide 6.10*<br>Polyamide 6.12<br>Rilsan<br>Polyester<br>Polypropyleen<br>Dierlijke vezels<br>Plant aardige vezels*<br>Abrasive vezels*<br>Staaldraden* | Polyamide 6*<br>Polyamide 6.6<br>Polyamide 6.10*<br>Polyamide 6.12<br>Rilsan<br>Polyester<br>Polypropylène<br>Fibres animales<br>Fibres végétales*<br>Fibres abrasives*<br>Fibres métalliques* |

\* Deze materialen op aanvraag mogelijk / Autres matériaux sur demande

# OVERZICHT MOGELIJKHEDEN BORSTELRIEMEN V-SNAAR NOS POSSIBILITÉS - BROSE COURROIE TRAPÉZOÏDALE

| Borstelcode<br>Code de la brosse | Kernmateriaal<br>Matière du corps | Aantal rijen<br>Rangs de fibres | Eindloos<br>Sans fin | Haarlengte<br>Sortie de fibre | Vulmateriaal | Fibre |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|-------|
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|-------|

## BORSTELRIEMEN V-SNAAR / BROSE COURROIE TRAPÉZOÏDALE

|          |    |                   |                               |        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |
|----------|----|-------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRVO1711 | PE | 1 rij / 1 rang    | J = ja / oui<br>N = nee / non | 10-50  | Polyamide 6*<br>Polyamide 6.6<br>Polyamide 6.10*<br>Polyamide 6.12<br>Rilsan<br>Polyester<br>Polypropyleen<br>Dierlijke vezels<br>Plantaardige vezels*<br>Abrasive vezels*<br>Staalraden* | Polyamide 6*<br>Polyamide 6.6<br>Polyamide 6.10*<br>Polyamide 6.12<br>Rilsan<br>Polyester<br>Polypropylène<br>Fibres animales<br>Fibres végétales*<br>Fibres abrasives*<br>Fibres métalliques* |
| BRVD1711 | PE | 2 rijen / 2 rangs | J = ja / oui<br>N = nee / non | 10-50  | Polyamide 6*<br>Polyamide 6.6<br>Polyamide 6.10*<br>Polyamide 6.12<br>Rilsan<br>Polyester<br>Polypropyleen<br>Dierlijke vezels<br>Plantaardige vezels*<br>Abrasive vezels*<br>Staalraden* | Polyamide 6*<br>Polyamide 6.6<br>Polyamide 6.10*<br>Polyamide 6.12<br>Rilsan<br>Polyester<br>Polypropylène<br>Fibres animales<br>Fibres végétales*<br>Fibres abrasives*<br>Fibres métalliques* |
| BRVD2012 | PE | 2 rijen / 2 rangs | J = ja / oui<br>N = nee / non | 10-70  | Polyamide 6*<br>Polyamide 6.6<br>Polyamide 6.10*<br>Polyamide 6.12<br>Rilsan<br>Polyester<br>Polypropyleen<br>Dierlijke vezels<br>Plantaardige vezels*<br>Abrasive vezels*<br>Staalraden* | Polyamide 6*<br>Polyamide 6.6<br>Polyamide 6.10*<br>Polyamide 6.12<br>Rilsan<br>Polyester<br>Polypropylène<br>Fibres animales<br>Fibres végétales*<br>Fibres abrasives*<br>Fibres métalliques* |
| BRVZ2012 | PE | 3 rijen / 3 rangs | J = ja / oui<br>N = nee / non | 10-100 | Polyamide 6*<br>Polyamide 6.6<br>Polyamide 6.10*<br>Polyamide 6.12<br>Rilsan<br>Polyester<br>Polypropyleen<br>Dierlijke vezels<br>Plantaardige vezels*<br>Abrasive vezels*<br>Staalraden* | Polyamide 6*<br>Polyamide 6.6<br>Polyamide 6.10*<br>Polyamide 6.12<br>Rilsan<br>Polyester<br>Polypropylène<br>Fibres animales<br>Fibres végétales*<br>Fibres abrasives*<br>Fibres métalliques* |
| BRVD2214 | PE | 2 rijen / 2 rangs | J = ja / oui<br>N = nee / non | 10-100 | Polyamide 6*<br>Polyamide 6.6<br>Polyamide 6.10*<br>Polyamide 6.12<br>Rilsan<br>Polyester<br>Polypropyleen<br>Dierlijke vezels<br>Plantaardige vezels*<br>Abrasive vezels*<br>Staalraden* | Polyamide 6*<br>Polyamide 6.6<br>Polyamide 6.10*<br>Polyamide 6.12<br>Rilsan<br>Polyester<br>Polypropylène<br>Fibres animales<br>Fibres végétales*<br>Fibres abrasives*<br>Fibres métalliques* |
| BRVZ2214 | PE | 3 rijen / 3 rangs | J = ja / oui<br>N = nee / non | 10-100 | Polyamide 6*<br>Polyamide 6.6<br>Polyamide 6.10*<br>Polyamide 6.12<br>Rilsan<br>Polyester<br>Polypropyleen<br>Dierlijke vezels<br>Plantaardige vezels*<br>Abrasive vezels*<br>Staalraden* | Polyamide 6*<br>Polyamide 6.6<br>Polyamide 6.10*<br>Polyamide 6.12<br>Rilsan<br>Polyester<br>Polypropylène<br>Fibres animales<br>Fibres végétales*<br>Fibres abrasives*<br>Fibres métalliques* |

\* Deze materialen op aanvraag mogelijk / Autres matériaux sur demande

# OVERZICHT MOGELIJKHEDEN BORSTELRIEMEN V-SNAAR NOS POSSIBILITÉS - Brosse Courroie Trapézoïdale

| Borstelcode<br>Code de la brosse | Kernmateriaal<br>Matière du corps | Aantal rijen<br>Rangs de fibres | Eindloos<br>Sans fin | Haarlengte<br>Sortie de fibre | Vulmateriaal | Fibre |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|-------|
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|-------|

## BORSTELRIEMEN V-SNAAR / Brosse Courroie Trapézoïdale

|                                        |    |                   |                               |        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|----|-------------------|-------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRVD2516<br>Op aanvraag<br>Sur demande | PE | 2 rijen / 2 rangs | J = ja / oui<br>N = nee / non | 10-100 | Polyamide 6*<br>Polyamide 6.6<br>Polyamide 6.10*<br>Polyamide 6.12<br>Rilsan<br>Polyester<br>Polypropyleen<br>Dierlijke vezels<br>Plantaardige vezels*<br>Abrasieve vezels*<br>Staaldraden* | Polyamide 6*<br>Polyamide 6.6<br>Polyamide 6.10*<br>Polyamide 6.12<br>Rilsan<br>Polyester<br>Polypropylène<br>Fibres animales<br>Fibres végétales*<br>Fibres abrasives*<br>Fibres métalliques* |
| BRVZ2516<br>Op aanvraag<br>Sur demande | PE | 3 rijen / 3 rangs | J = ja / oui<br>N = nee / non | 10-100 | Polyamide 6*<br>Polyamide 6.6<br>Polyamide 6.10*<br>Polyamide 6.12<br>Rilsan<br>Polyester<br>Polypropyleen<br>Dierlijke vezels<br>Plantaardige vezels*<br>Abrasieve vezels*<br>Staaldraden* | Polyamide 6*<br>Polyamide 6.6<br>Polyamide 6.10*<br>Polyamide 6.12<br>Rilsan<br>Polyester<br>Polypropylène<br>Fibres animales<br>Fibres végétales*<br>Fibres abrasives*<br>Fibres métalliques* |
| BRVD3220<br>Op aanvraag<br>Sur demande | PE | 2 rijen / 2 rangs | J = ja / oui<br>N = nee / non | 10-100 | Polyamide 6*<br>Polyamide 6.6<br>Polyamide 6.10*<br>Polyamide 6.12<br>Rilsan<br>Polyester<br>Polypropyleen<br>Dierlijke vezels<br>Plantaardige vezels*<br>Abrasieve vezels*<br>Staaldraden* | Polyamide 6*<br>Polyamide 6.6<br>Polyamide 6.10*<br>Polyamide 6.12<br>Rilsan<br>Polyester<br>Polypropylène<br>Fibres animales<br>Fibres végétales*<br>Fibres abrasives*<br>Fibres métalliques* |
| BRVZ3220<br>Op aanvraag<br>Sur demande | PE | 3 rijen / 3 rangs | J = ja / oui<br>N = nee / non | 10-100 | Polyamide 6*<br>Polyamide 6.6<br>Polyamide 6.10*<br>Polyamide 6.12<br>Rilsan<br>Polyester<br>Polypropyleen<br>Dierlijke vezels<br>Plantaardige vezels*<br>Abrasieve vezels*<br>Staaldraden* | Polyamide 6*<br>Polyamide 6.6<br>Polyamide 6.10*<br>Polyamide 6.12<br>Rilsan<br>Polyester<br>Polypropylène<br>Fibres animales<br>Fibres végétales*<br>Fibres abrasives*<br>Fibres métalliques* |

\* Deze materialen op aanvraag mogelijk / Autres matériaux sur demande

