

LEVERINGSPROGRAMMA QUICK SNAP BORSTELS
PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT - BROSSES QUICK SNAP

Borstelcode Code de la brosse	Kerndiameter mm Diamètre du corps en mm	Aantal tanden Nombre de dents	Pagina Page
QS03308	33	8	66
QS03310	33	10	68
QS03316	33	16	70
QS04508	45	8	72
QS04512	45	12	74
QS04516	45	16	76
QS05710	57	10	78
QS05715	57	15	80
QS05718	57	18	82
QS06512	65	12	84
QS06517	65	17	86
QS06520	65	20	88
QS07512	75	12	90
QS07518	75	18	92
QS07530	75	30	94
QS08612	86	12	96
QS08620	86	20	98
QS08630	86	30	100
QS10014	100	14	102
QS10018	100	18	104
QS10022	100	22	106
QS12518	125	18	108
QS12524	125	24	110
QS12528	125	28	112
QS14522	145	22	114
QS14528	145	28	116
QS14534	145	34	118
QS15524	155	24	120
QS15528	155	28	122
QS15536	155	34	124
QS17624	176	24	126
QS17636	176	36	128
QS17648	176	48	130

QUICK SNAP BORSTELS

INTRODUCTIE

Het Quick Snap-systeem bestaat uit losse borstelsegmenten waarmee u zelf uw borstelwals kunt samenstellen. Versleten borstелеlementen vervangt u snel en eenvoudig. Bovendien creëert u met de verschillende Quick Snap-elementen uw eigen 'borstel op maat'. Het Quick -systeem is derhalve geschikt voor een diversiteit van toepassingen.

MONTAGE EN DEMONTAGE

De Quick Snap is een ware revolutie op het gebied van montage en demontage van uw borstelwalsen. U (de)monteert zonder speciaal gereedschap de borstелеlementen binnen enkele minuten op elk gewenst tijdstip. Door het gebruik van eindringen worden de Quick Snap-elementen op de borstelkern vastgezet.

DIAMETERS EN AFMETINGEN

De Quick snap is verkrijgbaar in gestandaardiseerde maten die wij op voorraad hebben. De standaard lengte van een segment is 100 mm en de diameters variëren van 33 mm tot en met 176 mm. Dankzij een apart verkrijgbare reduceerring verkleint u eenvoudig het asgat van de Quick snap en de eindstelring.

KERNMATERIALEN

Glasgevuld Polyamide (PA) of Polypropyleen (PP) is het standaard kernmateriaal voor het Quick Snap-systeem.

TRANSPORT

Quick Snap-borstелеlementen zijn licht van gewicht en compact van vorm. De Quick Snap-borstелеlementen worden in stevige, stapelbare dozen geleverd. Hierdoor zijn

ze makkelijk te transporteren en bespaart u kostbare opslagruimte in uw magazijn.

VOORDELEN:

- snel en eenvoudig vervangen van versleten borstелеlementen
- de as van de borstel kan steeds opnieuw gebruikt worden
- geen speciaal gereedschap of technische aanpassingen nodig
- mogelijkheid om het systeem te combineren met vrijwel alle typen borstelwalsen en kernen
- zeer sterke constructie en krachtoverdracht zonder dure verbindingen
- besparing op voorraadinvesteringen en magazijnruimte dankzij de losse elementen
- makkelijk te transporteren



BROSSES QUICK SNAP

INTRODUCTION

Le système Quick Snap et ses différents éléments permettent, une fois assemblés, de créer une brosse cylindrique sur mesure. Les éléments usés peuvent être remplacés facilement et rapidement. Les applications de ce système sont multiples.

MONTAGE ET DÉMONTAGE

Le système Quick Snap est révolutionnaire en termes de montage et démontage. Les éléments peuvent être montés et démontés très rapidement à l'aide de simples outils. La pose de bagues d'arrêt à chaque extrémité permet aux éléments de rester fixés à l'axe où les brosses sont installées.

DIAMÈTRES ET DIMENSIONS

Le système Quick Snap en dimensions standards est disponible sur stock.

La longueur standard d'un élément est 100 mm et les diamètres varient de 33 à 176 mm. Grâce à l'utilisation d'un anneau, vous pouvez réduire et modifier facilement le diamètre interne du corps du Quick Snap.

MATÉRIAUX DU CORPS


Le nylon fibre de verre (PA) est la matière standard utilisée pour le corps du Quick Snap. Le PP peut aussi être utilisé pour le support.

TRANSPORT



Les éléments de brosses Quick Snap sont légers et compacts. Ainsi, ils peuvent être transportés dans des cartons solides et superposables ce qui permet de faciliter le stockage dans votre entrepôt.

AVANTAGES :

- remplacement facile et rapide des éléments usés
- l'arbre de la brosse peut être réutilisé
- aucun outil particulier nécessaire
- possibilité d'assemblage avec la plupart des autres types de brosses cylindriques ou support
- un corps solide et durable
- forte résistance, notamment à la chaleur, grâce à l'emploi de fibre polyamide renforcée de fibres de verre
- surface égalisée après l'assemblage
- gain de place pour le stockage
- transport facilité





KERNDIAMETER 33 MM & 8 TANDEN
DIAMÈTRE DU CORPS 33 MM & 8 DENTS

BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION

VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

QS03308	20	PA6.12	0.30	120
---------	----	--------	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	D	VM*	VD	BD
QS03308	20	PA6.6	0.10	min. max.
		PA6.12	0.15	50-150
		RI	0.20	50-180
		PBT	0.25	50-180
		PP	0.30	60-180
			0.35	60-180
			0.40	70-180
			0.50	70-200
			0.60	80-200

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse


VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau sur la partie droite)

D (D1)

Asgat in mm
(D1 bij afwijkend asgat)
Alésage en mm
(D1 avec différents diamètres)

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT



DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	D	VM	VD	BD
QS03308	20	PH	-	min. max. 50-180
	D1	VH	-	50-110
	15	GH	-	50-100

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE

BC	D	VM	VD	BD
QS03308	20	MF	-	min. max. 50-180
	D1			
	15			

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT

BC	D
QSR03308	20
	D1
	15

VD

Vezeldiameter in mm
Diamètre de la fibre en mm

BD



Borsteldiameter in mm.
De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte. Tusseliggende maten per 5 mm
Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm

VULMATERIALEN / GARNISSAGES

VM

Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 33 MM & 10 TANDEN
DIAMÈTRE DU CORPS 33 MM & 10 DENTS

BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION

VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

QS03310	20	PA6.12	0.30	120
---------	----	--------	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	D	VM*	VD	BD
QS03310	20	PA6.6	0.10	min. max. 50-150
		PA6.12	0.15	50-150
		RI	0.20	50-180
		PBT	0.25	50-180
		PP	0.30	60-180
	D1 15		0.35	60-180
			0.40	70-180
			0.50	70-200
			0.60	80-200

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse


VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau sur la partie droite)

D (D1)

Asgat in mm
(D1 bij afwijkend asgat)
Alésage en mm
(D1 avec différents diamètres)

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT



DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	D	VM	VD	BD
QS03310	20	PH	-	min. max. 50-180
	D1 15	VH	-	50-110
		GH	-	50-100

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE

BC	D	VM	VD	BD
QS03310	20	MF	-	min. max. 50-180
	D1 15			

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT

BC	D
QSR03310	20
	D1 15

VD

Vezeldiameter in mm
Diamètre de la fibre en mm

BD



Borsteldiameter in mm.
De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte. Tussenliggende maten per 5 mm
Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm

VULMATERIALEN / GARNISSAGES

VM

Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 33 MM & 16 TANDEN
DIAMÈTRE DU CORPS 33 MM & 16 DENTS

BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION

VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

QS03316	20	PA6.12	0.30	120
---------	----	--------	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	D	VM*	VD	BD
QS03316	20	PA6.6	0.10	min. max. 50-150
		PA6.12	0.15	50-150
		RI	0.20	50-180
	D1 15	PBT	0.25	50-180
		PP	0.30	60-180
			0.35	60-180
			0.40	70-180

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse


VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau
sur la partie droite)

D (D1)

Asgat in mm
(D1 bij afwijkend asgat)
Alésage en mm
(D1 avec différents
diamètres)

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT



DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	D	VM	VD	BD
QS03316	20	PH	-	min. max. 50-180
		VH	-	50-110
		GH	-	50-100
	D1 15			

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE

BC	D	VM	VD	BD
QS03316	20	MF	-	min. max. 50-180
	D1 15			

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT

BC	D
QSR03316	20
	D1 15

VD

Vezeldiameter in mm
Diamètre de la fibre en mm

BD



Borsteldiameter in mm.
De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte. Tusseliggende maten per 5 mm
Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm

VULMATERIALEN / GARNISSAGES

VM

Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 45 MM & 8 TANDEN
DIAMÈTRE DU CORPS 45 MM & 8 DENTS

BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION

VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

QS04508	25	PA6.12	0.30	120
---------	----	--------	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	D	VM*	VD	BD
QS04508	25	PA6.6	0.10	min. max. 70-180
		PA6.12	0.15	70-180
	D1 15 20	RI	0.20	70-200
		PBT	0.25	70-200
		PP	0.30	80-200
			0.35	80-200
			0.40	80-200
			0.50	80-220
			0.60	90-250
			0.70	90-250
			0.80	100-280
			0.90	100-280
			1.00	100-280

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse


D (D1)

Asgat in mm
(D1 bij afwijkend asgat)
Alésage en mm
(D1 avec différents diamètres)

VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau sur la partie droite)

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT



DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	D	VM	VD	BD
QS04508	25	PH	-	min. max. 70-180
	D1	VH	-	70-120
	15	GH	-	70-120
	20			

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE

BC	D	VM	VD	BD
QS04508	25	MF	-	min. max. 70-200
	D1			
	15			
	20			

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT

BC	D
QSR04508	25
	D1
	15
	20

VD

Vezeldiameter in mm
Diamètre de la fibre en mm

BD



Borsteldiameter in mm.
De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte. Tussenliggende maten per 5 mm
Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm

VULMATERIALEN / GARNISSAGES

VM

Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 45 MM & 12 TANDEN
DIAMÈTRE DU CORPS 45 MM & 12 DENTS

BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION

VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

QS04512	25	PA6.12	0.30	120
---------	----	--------	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	D	VM*	VD	BD
QS04512	25	PA6.6	0.10	min. max. 70-180
		PA6.12	0.15	70-180
	D1 15 20	RI	0.20	70-200
		PBT	0.25	70-200
		PP	0.30	80-200
			0.35	80-200
			0.40	80-200
			0.50	80-220
			0.60	90-250
			0.70	90-250
			0.80	100-280
			0.90	110-300
			1.00	110-300

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse


VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau
sur la partie droite)

D (D1)

Asgat in mm
(D1 bij afwijkend asgat)
Alésage en mm
(D1 avec différents
diamètres)

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT



DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	D	VM	VD	BD
QS04512	25	PH	-	min. max. 70-180
	D1 15 20	VH	-	70-120
		GH	-	70-120

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE

BC	D	VM	VD	BD
QS04512	25	MF	-	min. max. 70-200
	D1 15 20			

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT

BC	D
QSR04512	25
	D1 15 20

VD

Vezeldiameter in mm
Diamètre de la fibre en mm

BD



Borsteldiameter in mm.
De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte. Tusseliggende maten per 5 mm
Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm

VULMATERIALEN / GARNISSAGES

VM

Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 45 MM & 16 TANDEN
DIAMÈTRE DU CORPS 45 MM & 16 DENTS

BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION

VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

QS04516	25	PA6.12	0.30	120
---------	----	--------	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	D	VM*	VD	BD
QS04516	25	PA6.6	0.10	min. max. 70-180
		PA6.12	0.15	70-180
	D1 15 20	RI	0.20	70-200
		PBT	0.25	70-200
		PP	0.30	80-200
			0.35	80-200
			0.40	80-200
			0.50	80-220
			0.60	90-250

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse


D (D1)

Asgat in mm
(D1 bij afwijkend asgat)
Alésage en mm
(D1 avec différents diamètres)

VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau sur la partie droite)

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT



DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	D	VM	VD	BD
QS04516	25	PH	-	min. max. 70-180
	D1 15 20	VH	-	70-120
		GH	-	70-120

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE

BC	D	VM	VD	BD
QS04516	25	MF	-	min. max. 70-200
	D1 15 20			

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT

BC	D
QSR04516	25
	D1 15 20

VD

Vezeldiameter in mm
Diamètre de la fibre en mm

BD



Borsteldiameter in mm.
De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte. Tusseliggende maten per 5 mm
Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm

VULMATERIALEN / GARNISSAGES

VM

Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 57 MM & 10 TANDEN
DIAMÈTRE DU CORPS 57 MM & 10 DENTS

BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION

VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

QS05710	35	PA6.12	0.30	120
---------	----	--------	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	D	VM*	VD	BD
QS05710	35	PA6.6	0.10	min. 80-200
		PA6.12	0.15	max. 80-200
	D1	RI	0.20	80-220
		PBT	0.25	80-220
		PP	0.30	90-220
			0.35	90-220
			0.40	90-220
			0.50	90-250
			0.60	100-250
			0.70	100-250
			0.80	100-280
			0.90	100-280
			1.00	110-280
			1.20	110-300
			1.50	120-320

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse


VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau
sur la partie droite)

D (D1)

Asgat in mm
(D1 bij afwijkend asgat)
Alésage en mm
(D1 avec différents
diamètres)

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT



DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	D	VM	VD	BD
QS05710	35	PH	-	min. max. 80-220
		VH	-	80-130
		GH	-	80-130
	D1 20 25 30			

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE

BC	D	VM	VD	BD
QS05710	35	MF	-	min. max. 80-220
	D1 20 25 30			

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT

BC	D
QSR05710	35
	20 25 30

VD

Vezeldiameter in mm
Diamètre de la fibre en mm

BD



Borsteldiameter in mm.
De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte. Tussenliggende maten per 5 mm
Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm

VULMATERIALEN / GARNISSAGES

VM

Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 57 MM & 15 TANDEN
DIAMÈTRE DU CORPS 57 MM & 15 DENTS

BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION

VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

QS05715	35	PA6.12	0.30	120
---------	----	--------	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	D	VM*	VD	BD
QS05715	35	PA6.6 PA6.12 RI PBT PP	0.10	min. max. 80-200
	D1 20 25 30		0.15	80-200
			0.20	80-220
			0.25	80-220
			0.30	90-220
			0.35	90-220
			0.40	90-220
			0.50	90-250
			0.60	100-250
			0.70	100-250
			0.80	100-280
			0.90	100-280
			1.00	110-280

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse


VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau
sur la partie droite)

D (D1)

Asgat in mm
(D1 bij afwijkend asgat)
Alésage en mm
(D1 avec différents
diamètres)

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT



DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	D	VM	VD	BD
QS05715	35	PH	-	min. max. 80-220
		VH	-	80-130
		GH	-	80-130
	D1 20 25 30			

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE

BC	D	VM	VD	BD
QS05715	35	MF	-	min. max. 80-220
	D1 20 25 30			

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT

BC	D
QSR05715	35
	D1 20 25 30

VD

Vezeldiameter in mm
Diamètre de la fibre en mm

BD



Borsteldiameter in mm.
De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte. Tussenliggende maten per 5 mm
Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm

VULMATERIALEN / GARNISSAGES

VM

Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 57 MM & 18 TANDEN
DIAMÈTRE DU CORPS 57 MM & 18 DENTS

BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION

VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

QS05718	35	PA6.12	0.30	120
---------	----	--------	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	D	VM*	VD	BD
QS05718	35	PA6.6	0.10	min. max. 80-200
		PA6.12	0.15	80-200
	D1 20 25 30	RI	0.20	80-220
		PBT	0.25	80-220
		PP	0.30	90-220
			0.35	90-220
			0.40	90-220
			0.50	90-250
			0.60	100-250

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse


D (D1)

Asgat in mm
(D1 bij afwijkend asgat)
Alésage en mm
(D1 avec différents diamètres)

VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau sur la partie droite)

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT



DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	D	VM	VD	BD
QS05718	35	PH	-	min. max. 80-220
	D1	VH	-	80-130
	20	GH	-	80-130
	25			
	30			

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE

BC	D	VM	VD	BD
QS05718	35	MF	-	min. max. 80-220
	D1			
	20			
	25			
	30			

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT

BC	D
QSR05718	35
	D1
	20
	25
	30

VD

Vezeldiameter in mm
Diamètre de la fibre en mm

BD



Borsteldiameter in mm.
De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte. Tusseliggende maten per 5 mm
Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm

VULMATERIALEN / GARNISSAGES

VM

Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 65 MM & 12 TANDEN
DIAMÈTRE DU CORPS 65 MM & 12 DENTS

BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION

VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

QS06512	40	PA6.12	0.30	120
---------	----	--------	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	D	VM*	VD	BD
QS06512	40	PA6.6 PA6.12	0.10	min. 90-200
			0.15	max. 90-220
	D1 20 25 30	RI PBT PP	0.20	90-220
			0.25	90-220
			0.30	100-250
			0.35	100-250
			0.40	100-250
			0.50	100-280
			0.60	100-280
			0.70	110-300
			0.80	110-300
			0.90	110-300
			1.00	110-300
			1.20	120-320
			1.50	120-320

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse


VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau
sur la partie droite)

D (D1)

Asgat in mm
(D1 bij afwijkend asgat)
Alésage en mm
(D1 avec différents
diamètres)

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT



DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	D	VM	VD	BD
QS06512	40	PH	-	min. max. 90-220
	D1	VH	-	90-150
	20	GH	-	90-150
	25			
	30			

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE

BC	D	VM	VD	BD
QS06512	40	MF	-	min. max. 90-250
	D1			
	20			
	25			
	30			

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT

BC	D
QSR06512	40
	D1
	20
	25
	30

VD

Vezeldiameter in mm
Diamètre de la fibre en mm

BD



Borsteldiameter in mm.
De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte. Tusseliggende maten per 5 mm
Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm

VULMATERIALEN / GARNISSAGES

VM

Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 65 MM & 17 TANDEN
DIAMÈTRE DU CORPS 65 MM & 17 DENTS

BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION

VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

QS06517	40	PA6.12	0.30	120
---------	----	--------	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	D	VM*	VD	BD
QS06517	40	PA6.6 PA6.12 RI PBT PP	0.10	min. 90-200
	D1 20 25 30		0.15	90-220
			0.20	90-220
			0.25	90-220
			0.30	100-250
			0.35	100-250
			0.40	100-250
			0.50	100-280
			0.60	100-280
			0.70	110-300
			0.80	110-300
			0.90	110-300
	1.00		110-300	

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse


VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau
sur la partie droite)

D (D1)

Asgat in mm
(D1 bij afwijkend asgat)
Alésage en mm
(D1 avec différents
diamètres)

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT



DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	D	VM	VD	BD
QS06517	40	PH	-	min. max. 90-220
		VH	-	90-150
		GH	-	90-150
	D1			
	20			
	25			
	30			

PLANTAARDIG / VEGETABLE

BC	D	VM	VD	BD
QS06517	40	MF	-	min. max. 90-250
	D1			
	20			
	25			
	30			

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT

BC	D
QSR06517	40
	D1
	20
	25
	30

VD

Vezeldiameter in mm
Diamètre de la fibre en mm

BD

Borsteldiameter in mm.
De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte. Tussenliggende maten per 5 mm
Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm


VULMATERIALEN / GARNISSAGES

VM


Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 65 MM & 20 TANDEN
DIAMÈTRE DU CORPS 65 MM & 20 DENTS



BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION



VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

QS06520	40	PA6.12	0.30	120
---------	----	--------	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	D	VM*	VD	BD
QS06520	40	PA6.6 PA6.12 RI PBT PP	0.10	min. max. 90-200
	D1 20 25 30		0.15	90-220
			0.20	90-220
			0.25	90-220
		0.30	100-250	
		0.35	100-250	
		0.40	100-250	
		0.50	100-280	
		0.60	100-280	
	0.70	110-300		
	0.80	110-300		
	0.90	110-300		

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse


D (D1)

Asgat in mm
(D1 bij afwijkend asgat)
Alésage en mm
(D1 avec différents
diamètres)

VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau
sur la partie droite)

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT



DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	D	VM	VD	BD
QS06520	40	PH	-	min. max. 90-220
		VH	-	90-150
		GH	-	90-150
	D1 20 25 30			

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE

BC	D	VM	VD	BD
QS06520	40	MF	-	min. max. 90-250
	D1 20 25 30			

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT

BC	D
QSR06520	40
	D1 20 25 30

VD

Vezeldiameter in mm
Diamètre de la fibre en mm

BD



Borsteldiameter in mm.
De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte. Tussenliggende maten per 5 mm
Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm

VULMATERIALEN / GARNISSAGES

VM

Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 75 MM & 12 TANDEN
DIAMÈTRE DU CORPS 75 MM & 12 DENTS

BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION

VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

QS07512	50	PA6.12	0.30	120
---------	----	--------	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	D	VM*	VD	BD
QS07512	50	PA6.6 PA6.12	0.10	min. max. 100-220
			0.15	100-220
	D1 35 40 45	RI PBT PP	0.20	100-220
			0.25	100-220
			0.30	110-250
			0.35	110-250
			0.40	110-280
			0.50	110-280
			0.60	120-300
			0.70	120-300
			0.80	130-320
			0.90	130-320
			1.00	130-320
			1.20	140-350
			1.50	140-350
			2.00	150-380

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse


VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau
sur la partie droite)

D (D1)

Asgat in mm
(D1 bij afwijkend asgat)
Alésage en mm
(D1 avec différents
diamètres)

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT



DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	D	VM	VD	BD
QS07512	50	PH	-	min. max. 100-250
	D1	VH	-	100-150
	35	GH	-	100-150
	40			
	45			

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE

BC	D	VM	VD	BD
QS07512	50	MF	-	min. max. 100-250
	D1			
	35			
	40			
	45			

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT

BC	D
QSR07512	50
	D1
	35
	40
	45

VD

Vezeldiameter in mm
Diamètre de la fibre en mm

BD



Borsteldiameter in mm.
De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte. Tussenliggende maten per 5 mm
Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm

VULMATERIALEN / GARNISSAGES

VM

Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 75 MM & 18 TANDEN
DIAMÈTRE DU CORPS 75 MM & 18 DENTS

BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION

VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

QS07518	50	PA6.12	0.30	120
---------	----	--------	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	D	VM*	VD	BD
QS07518	50	PA6.6	0.10	min. max.
		PA6.12	0.15	100-220
	D1	RI	0.20	100-220
		PBT	0.25	100-220
		PP	0.30	110-250
			0.35	110-250
			0.40	110-280
			0.50	110-280
			0.60	120-300
			0.70	120-300
			0.80	130-320
			0.90	130-320
			1.00	130-320
			1.20	140-350
			1.50	140-350

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse


VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau
sur la partie droite)

D (D1)

Asgat in mm
(D1 bij afwijkend asgat)
Alésage en mm
(D1 avec différents
diamètres)

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT



DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	D	VM	VD	BD
QS07518	50	PH	-	min. max. 100-250
	D1	VH	-	100-150
	35	GH	-	100-150
	40			
	45			

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE

BC	D	VM	VD	BD
QS07518	50	MF	-	min. max. 100-250
	D1			
	35			
	40			
	45			

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT

BC	D
QSR07518	50
	D1
	35
	40
	45

VD

Vezeldiameter in mm
Diamètre de la fibre en mm

BD



Borsteldiameter in mm.
De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte. Tusseliggende maten per 5 mm
Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm

VULMATERIALEN / GARNISSAGES

VM

Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 75 MM & 30 TANDEN
DIAMÈTRE DU CORPS 75 MM & 30 DENTS

BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION

VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

QS07530	50	PA6.12	0.30	120
---------	----	--------	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	D	VM*	VD	BD
QS07530	50	PA6.6	0.10	min. max. 100-220
		PA6.12	0.15	100-220
	D1 35 40 45	RI	0.20	100-220
		PBT	0.25	100-220
		PP	0.30	110-250
			0.35	110-250
			0.40	110-280
			0.50	110-280
			0.60	120-300

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse


D (D1)

Asgat in mm
(D1 bij afwijkend asgat)
Alésage en mm
(D1 avec différents diamètres)

VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau sur la partie droite)

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT



DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	D	VM	VD	BD
QS07530	50	PH	-	min. max. 100-250
	D1	VH	-	100-150
	35	GH	-	100-150
	40			
	45			

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE

BC	D	VM	VD	BD
QS07530	50	MF	-	min. max. 100-250
	D1			
	35			
	40			
	45			

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT

BC	D
QSR07530	50
	D1
	35
	40
	45

VD

Vezeldiameter in mm
Diamètre de la fibre en mm

BD



Borsteldiameter in mm.
De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte. Tusseliggende maten per 5 mm
Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm

VULMATERIALEN / GARNISSAGES

VM

Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 86 MM & 12 TANDEN
DIAMÈTRE DU CORPS 86 MM & 12 DENTS

BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION

VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

QS08612	60	PA6.12	0.30	120
---------	----	--------	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	D	VM*	VD	BD
QS08612	60	PA6.6 PA6.12	0.10	min. max. 110-220
			0.15	110-250
	D1 40 45 50	RI PBT PP	0.20	110-250
			0.25	110-250
			0.30	120-280
			0.35	120-280
			0.40	120-280
			0.50	130-300
			0.60	130-320
			0.70	130-320
			0.80	140-320
			0.90	140-320
			1.00	140-350
			1.20	140-350
			1.50	150-380
			2.00	150-380

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse


D (D1)

Asgat in mm
(D1 bij afwijkend asgat)
Alésage en mm
(D1 avec différents diamètres)

VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau sur la partie droite)

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT



DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	D	VM	VD	BD	
QS08612	60	PH	-	min. max. 110-250	
	D1	VH	-	110-160	
		GH	-	110-160	
		40			
		45			
	50				

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE



BC	D	VM	VD	BD
QS08612	60	MF	-	min. max. 110-280
	D1 40 45 50			

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT

BC	D
QSR08612	60
	D1
	40
	45
	50

VD	BD	VULMATERIALEN / GARNISSAGES			VM
Vezeldiameter in mm	Borsteldiameter in mm.	Code	Omschrijving	Définition	
Diamètre de la fibre en mm	De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte. Tussenliggende maten per 5 mm	PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6	
	Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm	PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12	
		RI	Rilsan	Rilsan	
		PBT	Polyester	Polyester	
		PP	Polypropyleen	Polypropylène	
		PH	Paardenhaar	Crin de cheval	
		VH	Varkenshaar	Soie de porc	
		GH	Geitenhaar	Soie de chèvre	
		MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico	

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 86 MM & 20 TANDEN
DIAMÈTRE DU CORPS 86 MM & 20 DENTS

BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION

VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

QS08620	60	PA6.12	0.30	120
---------	----	--------	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	D	VM*	VD	BD
QS08620	60	PA6.6 PA6.12	0.10	min. max. 110-220
			0.15	110-250
	D1 40 45 50	RI PBT PP	0.20	110-250
			0.25	110-250
			0.30	120-280
			0.35	120-280
			0.40	120-280
			0.50	130-300
			0.60	130-320
			0.70	130-320
			0.80	140-320
			0.90	140-320
			1.00	140-350
			1.20	140-350
			1.50	150-380

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse


VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau
sur la partie droite)

D (D1)

Asgat in mm
(D1 bij afwijkend asgat)
Alésage en mm
(D1 avec différents
diamètres)

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT



DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	D	VM	VD	BD
QS08620	60	PH	-	min. max. 110-250
		VH	-	110-160
		GH	-	110-160
	D1 40 45 50			

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE

BC	D	VM	VD	BD
QS08620	60	MF	-	min. max. 110-280
	D1 40 45 50			

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT

BC	D
QSR08620	60
	D1 40 45 50

VD

Vezeldiameter in mm
Diamètre de la fibre en mm

BD



Borsteldiameter in mm.
De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte. Tusseliggende maten per 5 mm
Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm

VULMATERIALEN / GARNISSAGES

VM

Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 86 MM & 30 TANDEN
DIAMÈTRE DU CORPS 86 MM & 30 DENTS

BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION

VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

QS08630	60	PA6.12	0.30	120
---------	----	--------	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	D	VM*	VD	BD
QS08630	60	PA6.6	0.10	min. max. 110-220
		PA6.12	0.15	110-250
	D1	RI	0.20	110-250
		PBT	0.25	110-250
		PP	0.30	120-280
			0.35	120-280
			0.40	120-280
			0.50	130-300
			0.60	130-320
			0.70	130-320
			0.80	140-320
			0.90	140-320

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse


VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau
sur la partie droite)

D (D1)

Asgat in mm
(D1 bij afwijkend asgat)
Alésage en mm
(D1 avec différents
diamètres)

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT



DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	D	VM	VD	BD	
QS08630	60	PH	-	min. max. 110-250	
	D1	VH	-	110-160	
		GH	-	110-160	
		40			
		45			
	50				

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE

BC	D	VM	VD	BD
QS08630	60	MF	-	min. max. 110-280
	D1 40 45 50			

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT



BC	D
QSR08630	60
	D1
	40
	45
	50

VD	BD
Vezeldiameter in mm	Borsteldiameter in mm.
Diamètre de la fibre en mm	De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte. Tussenliggende maten per 5 mm
	Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm

VULMATERIALEN / GARNISSAGES

Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 100 MM & 14 TANDEN
DIAMÈTRE DU CORPS 100 MM & 14 DENTS

BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION

VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

QS10014	75	PA6.12	0.30	200
---------	----	--------	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	D	VM*	VD	BD
QS10014	75	PA6.6	0.10	min. max. 120-220
		PA6.12	0.15	120-280
	D1 45 50 60	RI	0.20	120-280
		PBT	0.25	120-280
		PP	0.30	130-300
			0.35	130-300
			0.40	130-320
			0.50	140-350
			0.60	140-350
			0.70	150-350
			0.80	150-380
			0.90	150-380
			1.00	150-380
			1.20	160-380
			1.50	160-400
			2.00	160-400

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse


VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau
sur la partie droite)

D (D1)

Asgat in mm
(D1 bij afwijkend asgat)
Alésage en mm
(D1 avec différents
diamètres)

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT



DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	D	VM	VD	BD
QS10014	75	PH	-	min. max. 120-300
		VH	-	120-180
		GH	-	120-180
	D1 45 50 60			

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE

BC	D	VM	VD	BD
QS10014	75	MF	-	min. max. 120-300
	D1 45 50 60			

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT

BC	D
QSR10014	75
	D1 45 50 60

VD

Vezeldiameter in mm
Diamètre de la fibre en mm

BD



Borsteldiameter in mm.
De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte. Tusseliggende maten per 5 mm
Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm

VULMATERIALEN / GARNISSAGES

VM

Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 100 MM & 18 TANDEN
DIAMÈTRE DU CORPS 100 MM & 18 DENTS

BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION

VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

QS10018	75	PA6.12	0.30	200
---------	----	--------	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	D	VM*	VD	BD
QS10018	75	PA6.6	0.10	min. max. 120-220
		PA6.12	0.15	120-280
	D1 45 50 60	RI	0.20	120-280
		PBT	0.25	120-280
		PP	0.30	130-300
			0.35	130-300
			0.40	130-320
			0.50	140-350
			0.60	140-350
			0.70	150-350
			0.80	150-380
			0.90	150-380
			1.00	150-380
			1.20	160-380
			1.50	160-400
			2.00	160-400

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse


D (D1)

Asgat in mm
(D1 bij afwijkend asgat)
Alésage en mm
(D1 avec différents diamètres)

VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau sur la partie droite)

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT



DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	D	VM	VD	BD
QS10018	75	PH	-	min. max. 120-300
		VH	-	120-180
		GH	-	120-180
	D1 45 50 60			

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE

BC	D	VM	VD	BD
QS10018	75	MF	-	min. max. 120-300
	D1 45 50 60			

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT

BC	D
QSR10018	75
	D1 45 50 60

VD

Vezeldiameter in mm
Diamètre de la fibre en mm

BD



Borsteldiameter in mm.
De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte. Tusseliggende maten per 5 mm
Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm

VULMATERIALEN / GARNISSAGES

VM

Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 100 MM & 22 TANDEN
DIAMÈTRE DU CORPS 100 MM & 22 DENTS

BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION

VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

QS10022	75	PA6.12	0.30	200
---------	----	--------	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	D	VM*	VD	BD
QS10022	75	PA6.6	0.10	min. max. 120-220
		PA6.12	0.15	120-280
	D1 45 50 60	RI	0.20	120-280
		PBT	0.25	120-280
		PP	0.30	130-300
			0.35	130-300
			0.40	130-320
			0.50	140-350
			0.60	140-350
			0.70	150-350
			0.80	150-380
			0.90	150-380
			1.00	150-380

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse


D (D1)

Asgat in mm
(D1 bij afwijkend asgat)
Alésage en mm
(D1 avec différents diamètres)

VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau sur la partie droite)

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT



DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	D	VM	VD	BD
QS10022	75	PH	-	min. max. 120-300
		VH	-	120-180
		GH	-	120-180
	D1 45 50 60			

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE

BC	D	VM	VD	BD
QS10022	75	MF	-	min. max. 120-300
	D1 45 50 60			

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT

BC	D
QSR10022	75
	D1 45 50 60

VD

Vezeldiameter in mm
Diamètre de la fibre en mm

BD



Borsteldiameter in mm.
De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte. Tusseliggende maten per 5 mm
Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm

VULMATERIALEN / GARNISSAGES

VM

Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 125 MM & 18 TANDEN
DIAMÈTRE DU CORPS 125 MM & 18 DENTS

BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION

VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

QS12518	100	PA6.12	0.30	200
---------	-----	--------	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	D	VM*	VD	BD
QS12518	100	PA6.6 PA6.12 RI PBT PP		min. max.
	D1 60 75 90		0.10	150-250
			0.15	150-280
			0.20	150-300
			0.25	150-300
			0.30	150-320
			0.35	150-320
			0.40	160-320
			0.50	160-350
			0.60	170-350
			0.70	170-350
			0.80	180-380
			0.90	180-380
			1.00	180-400
			1.20	180-400
			1.50	190-420
			2.00	190-450

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse


VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau
sur la partie droite)

D (D1)

Asgat in mm
(D1 bij afwijkend asgat)
Alésage en mm
(D1 avec différents
diamètres)

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT



DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	D	VM	VD	BD
QS12518	100	PH	-	min. max. 150-320
	D1 60 75 90	VH	-	150-200
		GH	-	150-200

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE

BC	D	VM	VD	BD
QS12518	100	MF	-	min. max. 150-320
	D1 60 75 90			

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT

BC	D
QSR12518	100
	D1 60 75 90

VD

Vezeldiameter in mm
Diamètre de la fibre en mm

BD



Borsteldiameter in mm.
De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte. Tusseliggende maten per 5 mm
Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm

VULMATERIALEN / GARNISSAGES

VM

Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 125 MM & 24 TANDEN
DIAMÈTRE DU CORPS 125 MM & 24 DENTS

BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION

VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

QS12524	100	PA6.12	0.30	200
---------	-----	--------	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	D	VM*	VD	BD
QS12524	100	PA6.6 PA6.12 RI PBT PP		min. max.
	D1 60 75 90		0.10	150-250
			0.15	150-280
			0.20	150-300
			0.25	150-300
			0.30	150-320
			0.35	150-320
			0.40	160-320
			0.50	160-350
			0.60	170-350
			0.70	170-350
			0.80	180-380
			0.90	180-380
			1.00	180-400
			1.20	180-400
			1.50	190-420
			2.00	190-450

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse


VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau
sur la partie droite)

D (D1)

Asgat in mm
(D1 bij afwijkend asgat)
Alésage en mm
(D1 avec différents
diamètres)

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT



DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	D	VM	VD	BD
QS12524	100	PH	-	min. max. 150-320
	D1 60 75 90	VH	-	150-200
		GH	-	150-200

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE

BC	D	VM	VD	BD
QS12524	100	MF	-	min. max. 150-320
	D1 60 75 90			

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT

BC	D
QSR12524	100
	D1 60 75 90

VD

Vezeldiameter in mm
Diamètre de la fibre en mm

BD



Borsteldiameter in mm.
De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte. Tusseliggende maten per 5 mm
Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm

VULMATERIALEN / GARNISSAGES

VM

Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 125 MM & 28 TANDEN
DIAMÈTRE DU CORPS 125 MM & 28 DENTS

BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION

VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

QS12528	100	PA6.12	0.30	200
---------	-----	--------	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	D	VM*	VD	BD
QS12528	100	PA6.6	0.10	min. max. 150-250
		PA6.12	0.15	150-280
	D1 60 75 90	RI	0.20	150-300
		PBT	0.25	150-300
		PP	0.30	150-320
			0.35	150-320
			0.40	160-320
			0.50	160-350
			0.60	170-350
			0.70	170-350
			0.80	180-380
			0.90	180-380
			1.00	180-400

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse


D (D1)

Asgat in mm
(D1 bij afwijkend asgat)
Alésage en mm
(D1 avec différents diamètres)

VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau sur la partie droite)

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT



DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	D	VM	VD	BD
QS12528	100	PH	-	min. max. 150-320
	D1 60 75 90	VH	-	150-200
		GH	-	150-200

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE

BC	D	VM	VD	BD
QS12528	100	MF	-	min. max. 150-320
	D1 60 75 90			

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT

BC	D
QSR12528	100
	D1 60 75 90

VD

Vezeldiameter in mm
Diamètre de la fibre en mm

BD



Borsteldiameter in mm.
De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte. Tusseliggende maten per 5 mm
Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm

VULMATERIALEN / GARNISSAGES

VM

Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 145 MM & 22 TANDEN
DIAMÈTRE DU CORPS 145 MM & 22 DENTS

BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION

VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

QS14522	120	PA6.12	0.30	300
---------	-----	--------	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	D	VM*	VD	BD
QS14522	120	PA6.6 PA6.12	0.15	min. max. 170-290
			0.20	170-320
	D1 60 80 100	RI PBT PP	0.25	170-320
			0.30	180-350
			0.35	180-350
			0.40	180-350
			0.50	180-370
			0.60	190-370
			0.70	190-370
			0.80	200-390
			0.90	200-390
			1.00	210-420
			1.20	210-420
			1.50	220-450
			2.00	220-470

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse


VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau
sur la partie droite)

D (D1)

Asgat in mm
(D1 bij afwijkend asgat)
Alésage en mm
(D1 avec différents
diamètres)

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT



DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	D	VM	VD	BD
QS14522	120	PH VH	- -	min. max. 170-350 170-220
	D1 60 80 100			

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE

BC	D	VM	VD	BD
QS14522	120	MF	-	min. max. 170-350
	D1 60 80 100			

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT

BC	D
QSR14522	120
	D1 60 80 100

VD

Vezeldiameter in mm
Diamètre de la fibre en mm

BD



Borsteldiameter in mm.
De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte. Tusseliggende maten per 5 mm
Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm

VULMATERIALEN / GARNISSAGES

VM

Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 145 MM & 28 TANDEN
DIAMÈTRE DU CORPS 145 MM & 28 DENTS

BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION

VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

QS14528	120	PA6.12	0.30	300
---------	-----	--------	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	D	VM*	VD	BD
QS14528	120	PA6.6 PA6.12	0.15	min. max. 170-290
			0.20	170-320
	D1 60 80 100	RI PBT PP	0.25	170-320
			0.30	180-350
			0.35	180-350
			0.40	180-350
			0.50	180-370
			0.60	190-370
			0.70	190-370
			0.80	200-390
			0.90	200-390
			1.00	210-420
			1.20	210-420
			1.50	220-450
			2.00	220-470

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse


VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau sur la partie droite)

D (D1)

Asgat in mm
(D1 bij afwijkend asgat)
Alésage en mm
(D1 avec différents diamètres)

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT



DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	D	VM	VD	BD
QS14528	120	PH	-	min. max. 170-350
		VH	-	170-220
	D1			
	60			
	80			
	100			

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE

BC	D	VM	VD	BD
QS14528	120	MF	-	min. max. 170-350
	D1 60 80 100			

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT



BC	D
QSR14528	120
	D1
	60
	80
	100

VD	BD
Vezeldiameter in mm	Borsteldiameter in mm.
Diamètre de la fibre en mm	De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte. Tussenliggende maten per 5 mm
	Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm

VULMATERIALEN / GARNISSAGES

Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 145 MM & 34 TANDEN
DIAMÈTRE DU CORPS 145 MM & 34 DENTS

BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION

VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

QS14534	120	PA6.12	0.30	300
---------	-----	--------	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	D	VM*	VD	BD
QS14534	120	PA6.6	0.15	min. max.
		PA6.12	0.20	170-290
		RI	0.25	170-320
	D1	PBT	0.30	170-320
	60	PP	0.35	180-350
	80		0.40	180-350
	100		0.50	180-370
			0.60	190-370
			0.70	190-370
			0.80	200-390
			0.90	200-390
			1.00	210-420

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse


VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau
sur la partie droite)

D (D1)

Asgat in mm
(D1 bij afwijkend asgat)
Alésage en mm
(D1 avec différents
diamètres)

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT



DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	D	VM	VD	BD
QS14534	120	PH VH	- -	min. max. 170-350 170-220
	D1 60 80 100			

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE

BC	D	VM	VD	BD
QS14534	120	MF	-	min. max. 170-350
	D1 60 80 100			

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT

BC	D
QSR14534	120
	D1 60 80 100

VD

Vezeldiameter in mm
Diamètre de la fibre en mm

BD



Borsteldiameter in mm.
De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte. Tusseliggende maten per 5 mm
Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm

VULMATERIALEN / GARNISSAGES

VM

Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 155 MM & 24 TANDEN
DIAMÈTRE DU CORPS 155 MM & 24 DENTS

BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION

VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

QS15524	125	PA6.12	0.30	300
---------	-----	--------	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	D	VM*	VD	BD
QS15524	125	PA6.6	0.15	min. max.
		PA6.12	0.20	180-300
	D1	RI	0.25	180-330
		PBT	0.30	180-330
		PP	0.35	190-360
			0.40	190-360
			0.50	190-380
			0.60	200-380
			0.70	200-380
			0.80	210-400
			0.90	210-400
			1.00	220-430
			1.20	220-430
			1.50	230-460
			2.00	230-480

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse


VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau sur la partie droite)

D (D1)

Asgat in mm
(D1 bij afwijkend asgat)
Alésage en mm
(D1 avec différents diamètres)

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT



DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	D	VM	VD	BD
QS15524	125	PH VH	- -	min. max. 180-360 180-230
	D1 80 100			

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE

BC	D	VM	VD	BD
QS15524	125	MF	-	min. max. 180-360
	D1 80 100			

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT

BC	D
QSR15524	125
	D1 80 100

VD

Vezeldiameter in mm
Diamètre de la fibre en mm

BD



Borsteldiameter in mm.
De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte. Tussenliggende maten per 5 mm
Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm

VULMATERIALEN / GARNISSAGES

VM

Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 155 MM & 28 TANDEN
DIAMÈTRE DU CORPS 155 MM & 28 DENTS

BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION

VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

QS15528	125	PA6.12	0.30	300
---------	-----	--------	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	D	VM*	VD	BD
QS15528	125	PA6.6 PA6.12	0.15	min. max. 180-300
			0.20	180-330
	D1 80 100	RI PBT PP	0.25	180-330
			0.30	190-360
			0.35	190-360
			0.40	190-360
			0.50	190-380
			0.60	200-380
			0.70	200-380
			0.80	210-400
			0.90	210-400
			1.00	220-430
			1.20	220-430
			1.50	230-460
			2.00	230-480

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse


VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau
sur la partie droite)

D (D1)

Asgat in mm
(D1 bij afwijkend asgat)
Alésage en mm
(D1 avec différents
diamètres)

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT



DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	D	VM	VD	BD
QS15528	125	PH VH	-	min. max. 180-360 180-230
	D1 80 100			

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE

BC	D	VM	VD	BD
QS15528	125	MF	-	min. max. 180-360
	D1 80 100			

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT

BC	D
QSR15528	125
	D1 80 100

VD

Vezeldiameter in mm
Diamètre de la fibre en mm

BD



Borsteldiameter in mm.
De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte. Tussengliggende maten per 5 mm
Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm

VULMATERIALEN / GARNISSAGES

VM

Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 155 MM & 36 TANDEN
DIAMÈTRE DU CORPS 155 MM & 36 DENTS

BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION

VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

QS15536	125	PA6.12	0.30	300
---------	-----	--------	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	D	VM*	VD	BD
QS15536	125	PA6.6	0.15	min. max. 180-300
		PA6.12	0.20	180-330
	D1 80 100	RI	0.25	180-330
		PBT	0.30	190-360
		PP	0.35	190-360
			0.40	190-360
			0.50	190-380
			0.60	200-380
			0.70	200-380
			0.80	210-400
			0.90	210-400
			1.00	220-430

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse


VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau
sur la partie droite)

D (D1)

Asgat in mm
(D1 bij afwijkend asgat)
Alésage en mm
(D1 avec différents
diamètres)

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT



DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	D	VM	VD	BD
QS15536	125	PH VH	-	min. max. 180-360 180-230
	D1 80 100			

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE

BC	D	VM	VD	BD
QS15536	125	MF	-	min. max. 180-360
	D1 80 100			

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT

BC	D
QSR15536	125
	D1 80 100

VD

Vezeldiameter in mm
Diamètre de la fibre en mm

BD



Borsteldiameter in mm.
De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte. Tusseliggende maten per 5 mm
Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm

VULMATERIALEN / GARNISSAGES

VM

Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 176 MM & 24 TANDEN
DIAMÈTRE DU CORPS 176 MM & 24 DENTS

BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION

VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

QS17624	152	PA6.12	0.30	300
---------	-----	--------	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	D	VM*	VD	BD
QS17624	152	PA6.6 PA6.12 RI PBT PP		min. max.
	D1 100 125 135		0.15	200-320
			0.20	200-350
			0.25	200-350
			0.30	210-380
			0.35	210-380
			0.40	210-380
			0.50	210-400
			0.60	220-400
			0.70	220-400
			0.80	230-420
			0.90	230-420
			1.00	240-450
			1.20	240-450
			1.50	250-480
			2.00	250-500

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse


VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau sur la partie droite)

D (D1)

Asgat in mm
(D1 bij afwijkend asgat)
Alésage en mm
(D1 avec différents diamètres)

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT



DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	D	VM	VD	BD
QS17624	152	PH	-	min. max. 200-380
		VH	-	200-250
	D1			
	100			
	120			
	135			

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE



BC	D	VM	VD	BD
QS17624	152	MF	-	min. max. 200-380
	D1 100 120 135			

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT

BC	D
QSR17624	152
	D1
	100
	120
	135

VD	BD	VULMATERIALEN / GARNISSAGES			VM
Vezeldiameter in mm Diamètre de la fibre en mm	Borsteldiameter in mm. De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte. Tussenliggende maten per 5 mm Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm	Code	Omschrijving	Définition	
		PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6	
		PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12	
		RI	Rilsan	Rilsan	
		PBT	Polyester	Polyester	
		PP	Polypropyleen	Polypropylène	
		PH	Paardenhaar	Crin de cheval	
		VH	Varkenshaar	Soie de porc	
		GH	Geitenhaar	Soie de chèvre	
		MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico	

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 176 MM & 36 TANDEN
DIAMÈTRE DU CORPS 176 MM & 36 DENTS

BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION

VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

QS17636	152	PA6.12	0.30	300
---------	-----	--------	------	-----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	D	VM*	VD	BD
QS17636	152	PA6.6 PA6.12	0.15	min. max. 200-320
			0.20	200-350
	D1 100 125 135	RI PBT PP	0.25	200-350
			0.30	210-380
			0.35	210-380
			0.40	210-380
			0.50	210-400
			0.60	220-400
			0.70	220-400
			0.80	230-420
			0.90	230-420
			1.00	240-450
			1.20	240-450
			1.50	250-480
			2.00	250-500

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse


VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau
sur la partie droite)

D (D1)

Asgat in mm
(D1 bij afwijkend asgat)
Alésage en mm
(D1 avec différents
diamètres)

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT



DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	D	VM	VD	BD
QS17636	152	PH VH	- -	min. max. 200-380 200-250
	D1 100 120 135			

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE

BC	D	VM	VD	BD
QS17636	152	MF	-	min. max. 200-380
	D1 100 120 135			

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT

BC	D
QSR17636	152
	D1 100 120 135

VD

Vezeldiameter in mm
Diamètre de la fibre en mm

BD



Borsteldiameter in mm.
De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte. Tusseliggende maten per 5 mm
Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm

VULMATERIALEN / GARNISSAGES

VM

Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

KERNDIAMETER 176 MM & 48 TANDEN
DIAMÈTRE DU CORPS 176 MM & 48 DENTS

BOORPATROON / PLAN D'IMPLANTATION

VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

QS17648

152

PA6.12

0.30

300

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	D	VM*	VD	BD
QS17648	152	PA6.6	0.15	min. max. 200-320
		PA6.12	0.20	200-350
	D1 100 125 135	RI	0.25	210-380
		PBT	0.30	210-380
		PP	0.35	210-380
			0.40	210-380
			0.50	210-400
			0.60	220-400
			0.70	220-400
			0.80	230-420
			0.90	230-420
			1.00	240-450

* Vezel: recht en transparant

* Fibre : droite et transparente

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse


D (D1)

Asgat in mm
(D1 bij afwijkend asgat)
Alésage en mm
(D1 avec différents diamètres)

VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau sur la partie droite)

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT



DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	D	VM	VD	BD
QS17648	152	PH VH	- -	min. max. 200-380 200-250
	D1 100 120 135			

PLANTAARDIGE VEZEL / FIBRE VEGETALE

BC	D	VM	VD	BD
QS17648	152	MF	-	min. max. 200-380
	D1 100 120 135			

EINDRING / BAGUE D'ARRÊT

BC	D
QSR17648	152
	D1 100 120 135

VD

Vezeldiameter in mm
Diamètre de la fibre en mm

BD

Borsteldiameter in mm.
De borsteldiameter is afhankelijk van de zichtbare haarlengte. Tusseliggende maten per 5 mm
Diamètre total de la brosse en mm. En fonction de la sortie de fibre. Dimensions intermédiaires par 5 mm

VULMATERIALEN / GARNISSAGES


VM

Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
RI	Rilsan	Rilsan
PBT	Polyester	Polyester
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval
VH	Varkenshaar	Soie de porc
GH	Geitenhaar	Soie de chèvre
MF	Mexico Fiber	Fibre Mexico


Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

QS033 - KERNDIAMETER 33 MM / DIAMÈTRE DU CORPS 33 MM


QS03308 - 8 TANDEN / 8 DENTS




QSR03308




QS03310 - 10 TANDEN / 10 DENTS




QSR03310



QS03316 - 16 TANDEN / 16 DENTS




QSR03316




QS045 - KERNDIAMETER 45 MM / DIAMÈTRE DU CORPS 45 MM


QS04508 - 8 TANDEN / 8 DENTS




QSR04508




QS04512 - 12 TANDEN / 12 DENTS




QSR04512



QS04516 - 16 TANDEN / 16 DENTS




QSR04516




QS057 - KERNDIAMETER 57 MM / DIAMÈTRE DU CORPS 57 MM


QS05710 - 10 TANDEN / 10 DENTS




QSR05710




QS05715 - 15 TANDEN / 15 DENTS




QSR05715



QS05718 - 18 TANDEN / 18 DENTS




QSR05718




QS065 - KERNDIAMETER 65 MM / DIAMÈTRE DU CORPS 65 MM


QS06512 - 12 TANDEN / 12 DENTS




QSR06512




QS06517 - 17 TANDEN / 17 DENTS




QSR06517



QS06520 - 20 TANDEN / 20 DENTS




QSR06520




QS075 - KERNDIAMETER 75 MM / DIAMÈTRE DU CORPS 75 MM


QS07512 - 12 TANDEN / 12 DENTS




QSR07512




QS07518 - 18 TANDEN / 18 DENTS




QSR07518



QS07530 - 30 TANDEN / 30 DENTS




QSR07530




QS086 - KERNDIAMETER 86 MM / DIAMÈTRE DU CORPS 86 MM


QS08612 - 12 TANDEN / 12 DENTS




QSR08612




QS08620 - 20 TANDEN / 20 DENTS




QSR08620



QS08630 - 30 TANDEN / 30 DENTS




QSR08630




QS100 - KERNDIAMETER 100 MM / DIAMÈTRE DU CORPS 100 MM


QS10014 - 14 TANDEN / 14 DENTS




QSR10014




QS10018 - 18 TANDEN / 18 DENTS




QSR10018



QS10022 - 22 TANDEN / 22 DENTS




QSR10022




QS125 - KERNDIAMETER 125 MM / DIAMÈTRE DU CORPS 125 MM


QS12518 - 18 TANDEN / 18 DENTS




QSR12518




QS12524 - 24 TANDEN / 24 DENTS




QSR12524








QS12528 - 28 TANDEN / 28 DENTS




QSR12528



QS145 - KERNDIAMETER 145 MM / DIAMÈTRE DU CORPS 145 MM


QS14522 - 22 TANDEN / 22 DENTS**QSR14522****QS14528 - 28 TANDEN / 28 DENTS****QSR14528****QS14534 - 34 TANDEN / 34 DENTS**

QSR14534




QS155 - KERNDIAMETER 155 MM / DIAMÈTRE DU CORPS 155 MM


QS15524 - 24 TANDEN / 24 DENTS




QSR15524




QS15528 - 28 TANDEN / 28 DENTS




QSR15528



QS15536 - 36 TANDEN / 36 DENTS




QSR15536




QS176 - KERNDIAMETER 176 MM / DIAMÈTRE DU CORPS 176 MM


QS17624 - 24 TANDEN / 24 DENTS




QSR17624




QS17636 - 36 TANDEN / 36 DENTS




QSR17636



QS17648 - 48 TANDEN / 48 DENTS



QSR17648



OVERZICHT MOGELIJKHEDEN QUICK SNAP BORSTELS NOS POSSIBILITÉS - BROSSES QUICK SNAP

Borstelcode Code de la brosse	Kernmateriaal Matière du corps	Asgat Alésage	Borsteldiameter Diamètre de brosse	Vulmateriaal	Fibre
----------------------------------	-----------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------	-------

QUICK SNAP BORSTELS / BROSSES QUICK SNAP

QS03308	PA PP*	15 20	50-200	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropyleen Rilsan Dierlijke vezels Plantaardige vezels Abbrasieve vezels* Staalraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropylène Rilsan Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
QS03310	PA PP*	15 20	50-200	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropyleen Rilsan Dierlijke vezels Plantaardige vezels Abbrasieve vezels* Staalraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropylène Rilsan Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
QS03316	PA PP*	15 20	50-180	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropyleen Rilsan Dierlijke vezels Plantaardige vezels Abbrasieve vezels* Staalraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropylène Rilsan Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
QS04508	PA PP*	15 20 25	70-280	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropyleen Rilsan Dierlijke vezels Plantaardige vezels Abbrasieve vezels* Staalraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropylène Rilsan Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
QS04512	PA PP*	15 20 25	700-300	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropyleen Rilsan Dierlijke vezels Plantaardige vezels Abbrasieve vezels* Staalraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropylène Rilsan Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
QS04516	PA PP*	15 20 25	70-250	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropyleen Rilsan Dierlijke vezels Plantaardige vezels Abbrasieve vezels* Staalraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropylène Rilsan Fibres animales Fibres végétales Abrasive bristle* Fibres métalliques*

* Deze materialen op aanvraag mogelijk / Autres matériaux sur demande

OVERZICHT MOGELIJKHEDEN QUICK SNAP BORSTELS NOS POSSIBILITÉS - BROSSES QUICK SNAP

Borstelcode Code de la brosse	Kernmateriaal Matière du corps	Asgat Alésage	Borsteldiameter Diamètre de brosse	Vulmateriaal	Fibre
----------------------------------	-----------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------	-------

QUICK SNAP BORSTELS / BROSSES QUICK SNAP

QS05710	PA PP*	20 25 30 35	80-320	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropyleen Rilsan Dierlijke vezels Plant aardige vezels Abrasive vezels* Staaldraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropylène Rilsan Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
QS05715	PA PP*	20 25 30 35	80-280	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropyleen Rilsan Dierlijke vezels Plant aardige vezels Abrasive vezels* Staaldraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropylène Rilsan Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
QS05718	PA PP*	20 25 30 35	80-250	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropyleen Rilsan Dierlijke vezels Plant aardige vezels Abrasive vezels* Staaldraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropylène Rilsan Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
QS06512	PA PP*	20 30 35 40	90-320	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropyleen Rilsan Dierlijke vezels Plant aardige vezels Abrasive vezels* Staaldraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropylène Rilsan Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
QS06517	PA PP*	25 30 35 40	90-300	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropyleen Rilsan Dierlijke vezels Plant aardige vezels Abrasive vezels* Staaldraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropylène Rilsan Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
QS06520	PA PP*	25 30 35 40	90-300	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropyleen Rilsan Dierlijke vezels Plant aardige vezels Abrasive vezels* Staaldraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropylène Rilsan Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*

* Deze materialen op aanvraag mogelijk / Autres matériaux sur demande

OVERZICHT MOGELIJKHEDEN QUICK SNAP BORSTELS NOS POSSIBILITÉS - BROSSES QUICK SNAP

Borstelcode Code de la brosse	Kernmateriaal Matière du corps	Asgat Alésage	Borsteldiameter Diamètre de brosse	Vulmateriaal	Fibre
----------------------------------	-----------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------	-------

QUICK SNAP BORSTELS / BROSSES QUICK SNAP

QS07512	PA PP*	35 40 45 50	100-380	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropyleen Rilsan Dierlijke vezels Plantaardige vezels Abbrasieve vezels* Staalraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropylène Rilsan Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
QS07518	PA PP*	35 40 45 50	100-350	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropyleen Rilsan Dierlijke vezels Plantaardige vezels Abbrasieve vezels* Staalraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropylène Rilsan Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
QS07530	PA PP*	35 40 45 50	100-300	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropyleen Rilsan Dierlijke vezels Plantaardige vezels Abbrasieve vezels* Staalraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropylène Rilsan Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
QS08612	PA PP*	40 45 50 60	110-380	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropyleen Rilsan Dierlijke vezels Plantaardige vezels Abbrasieve vezels* Staalraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropylène Rilsan Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
QS08620	PA PP*	40 45 50 60	110-380	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropyleen Rilsan Dierlijke vezels Plantaardige vezels Abbrasieve vezels* Staalraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropylène Rilsan Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
QS08630	PA PP*	40 45 50 60	110-320	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropyleen Rilsan Dierlijke vezels Plantaardige vezels Abbrasieve vezels* Staalraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropylène Rilsan Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*

* Deze materialen op aanvraag mogelijk / Autres matériaux sur demande

OVERZICHT MOGELIJKHEDEN QUICK SNAP BORSTELS NOS POSSIBILITÉS - BROSSES QUICK SNAP

Borstelcode Code de la brosse	Kernmateriaal Matière du corps	Asgat Alésage	Borsteldiameter Diamètre de brosse	Vulmateriaal	Fibre
----------------------------------	-----------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------	-------

QUICK SNAP BORSTELS / BROSSES QUICK SNAP

QS10014	PA PP*	45 50 60 75	120-400	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropyleen Rilsan Dierlijke vezels Plant aardige vezels Abrasive vezels* Staalraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropylène Rilsan Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
QS10018	PA PP*	45 50 60 75	120-400	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropyleen Rilsan Dierlijke vezels Plant aardige vezels Abrasive vezels* Staalraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropylène Rilsan Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
QS10022	PA PP*	45 50 60 75	120-380	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropyleen Rilsan Dierlijke vezels Plant aardige vezels Abrasive vezels* Staalraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropylène Rilsan Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
QS12518	PA PP*	60 75 90 100	150-450	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropyleen Rilsan Dierlijke vezels Plant aardige vezels Abrasive vezels* Staalraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropylène Rilsan Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
QS12524	PA PP*	60 75 90 100	150-450	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropyleen Rilsan Dierlijke vezels Plant aardige vezels Abrasive vezels* Staalraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropylène Rilsan Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
QS12528	PA PP*	60 75 90 100	150-400	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropyleen Rilsan Dierlijke vezels Plant aardige vezels Abrasive vezels* Staalraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropylène Rilsan Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*

* Deze materialen op aanvraag mogelijk / Autres matériaux sur demande

OVERZICHT MOGELIJKHEDEN QUICK SNAP BORSTELS NOS POSSIBILITÉS - BROSSES QUICK SNAP

Borstelcode Code de la brosse	Kernmateriaal Matière du corps	Asgat Alésage	Borsteldiameter Diamètre de brosse	Vulmateriaal	Fibre
----------------------------------	-----------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------	-------

QUICK SNAP BORSTELS / BROSSES QUICK SNAP

QS14522	PA PP*	60 80 100 120	170-470	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropyleen Rilsan Dierlijke vezels Plant aardige vezels Abbrasieve vezels* Staalraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropylène Rilsan Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
QS14528	PA PP*	60 80 100 120	170-470	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropyleen Rilsan Dierlijke vezels Plant aardige vezels Abbrasieve vezels* Staalraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropylène Rilsan Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
QS14534	PA PP*	60 80 100 120	170-420	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropyleen Rilsan Dierlijke vezels Plant aardige vezels Abbrasieve vezels* Staalraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropylène Rilsan Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
QS15524	PA PP*	60 80 100 120	180-480	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropyleen Rilsan Dierlijke vezels Plant aardige vezels Abbrasieve vezels* Staalraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropylène Rilsan Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
QS15528	PA PP*	60 80 100 120	180-480	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropyleen Rilsan Dierlijke vezels Plant aardige vezels Abbrasieve vezels* Staalraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropylène Rilsan Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
QS15536	PA PP*	60 80 100 120	180-430	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropyleen Rilsan Dierlijke vezels Plant aardige vezels Abbrasieve vezels* Staalraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropylène Rilsan Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*

* Deze materialen op aanvraag mogelijk / Autres matériaux sur demande

OVERZICHT MOGELIJKHEDEN QUICK SNAP BORSTELS NOS POSSIBILITÉS - BROSSES QUICK SNAP

Borstelcode Code de la brosse	Kernmateriaal Matière du corps	Asgat Alésage	Borsteldiameter Diamètre de brosse	Vulmateriaal	Fibre
----------------------------------	-----------------------------------	------------------	---------------------------------------	--------------	-------

QUICK SNAP BORSTELS / BROSSES QUICK SNAP

QS17624	PA PP*	100 125 135 152	200-500	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropyleen Rilsan Dierlijke vezels Plant aardige vezels Abbrasieve vezels* Staaldraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropylène Rilsan Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
QS17636	PA PP*	100 125 135 152	200-500	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropyleen Rilsan Dierlijke vezels Plant aardige vezels Abbrasieve vezels* Staaldraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropylène Rilsan Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*
QS17648	PA PP*	100 125 135 152	200-450	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropyleen Rilsan Dierlijke vezels Plant aardige vezels Abbrasieve vezels* Staaldraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Polyester Polypropylène Rilsan Fibres animales Fibres végétales Fibres abrasives* Fibres métalliques*

* Deze materialen op aanvraag mogelijk / Autres matériaux sur demande

